

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/7249/2021/33

Nové Město na Moravě 5.10.2021

Tel.: 566 598 409

E-mail: michaela.koukolova@meu.nmmn.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona posoudil žádost, kterou dne 22.3.2021 podala

Obec Vlachovice, IČO 00842664, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě, kterou zastupují Vodní Projekty s.r.o., IČO 06857434, Liberijská č.p. 567/1, 160 00 Praha 6-Vokovice

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadateli:

I. podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") ze studny na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Vlachovice, hydrogeologický rajon 6560 (vodní útvar podzemních vod ID 65601 Krystalinikum v povodí Svatky – střední část a ID 65603 Krystalinikum v povodí Svatky – západní část), vodní útvar povrchových vod DYJ_0390 Bovrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka a DYJ_0320 Fryšávka od pramene po ústí toku Svatka, pozemek parc. č. 268/2 v katastrálním území Vlachovice u Rokytna, který je ve vlastnictví žadatele, v tomto rozsahu:

- $Q_{\text{prům}}$	0,29 l/s
- Q_{max}	0,5 l/s
- $Q_{\text{měsíc max}}$ – maximální měsíční povolený odběr	1 160 m ³
- $Q_{\text{rok max}}$ – maximální roční povolený odběr	13 870 m ³
- povolený odběr	12 měsíců.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Odběr podzemních vod pro veřejné zásobování vodou obce Vlachovice.

Dobu povoleného nakládání s vodami stanovuje **na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Povolení k odběru podzemních vod je vydáváno bez ohledu na jakost podzemních vod v místě tohoto povoleného nakládání.

- II.** podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j odst. 1 a § 94p stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

schvaluje stavební záměr

na stavbu vodního díla, tj. **Vodovod Vlachovice – Etapa II** (dále jen „stavba“), na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Vlachovice, pozemky parc. č. 9/11, 44, 45/1, 57, 72/1, 101, 116/1, 116/7, 148/1, 150, 162/16, 162/22, 167/1, 167/3, 170/2, 170/6, 171/1, 171/3, 174/3, 174/4, 174/5, 174/9, 174/11, 186/11, 186/13, 188/1, 193/30, 196/13, 196/20, 196/24, 196/32, 196/35, 196/38, 196/47, 220/6, 236/2, 244/1, 244/7, 268/1, 268/2 v katastrálním území Vlachovice u Rokytna.

Účel vodního díla

Jímání, odběr, akumulace. Stavba pro vedení pitné vody.

Druh vodního díla

§ 55 odst. 1 písm. c) a písm. j) vodního zákona.

Stavební záměr zahrnuje:

SO 01 – Vrt VL-2

Vrt VL-2 (X: 1 111 237, Y: 634 517) hloubky 41 m je v celé délce vystrojen hrdlovou studniční zárubnicí z vodárenského PVC průměru 225 mm s atestem na pitnou vodu. Zhlaví vrtu těsněno jílocementovým těsněním.

Bude provedena úprava zhlaví vrtu a manipulační šachta MŠ1, vystrojení vrtu a zapojení čerpadla s výkonem do 2kW pro čerpané množství $Q_{\text{čerp}} 0,52$ l/s, čerpadlo bude zajištěno montážní sponou kotvenou o přírubu ocelové chráničky zabetonované v podlaze manipulační šachty, Z čerpadla bude vyvedeno potrubí HDPE100 SDR 11 (PN16) d50x4,6 mm až do manipulační šachty. Dále bude provedeno vystrojení šachty armaturami, ovládáním a elektro přípojkou z nového rozvaděče u vodojemu. Výtlačné potrubí bude vedeno do vodojemu, kde projde přes odvětrání na odstranění radonu a úpravu vody pro odželeznění, snížení manganu a úpravu kyselosti. Dále bude provedeno vytyčení ochranného pásma vodního zdroje 1. Stupně v rozsahu 10 x 10 m. Areál vrtu bude oplocen poplastovým pletivem. Výška oplocení 2 m na plotě bude umístěna výstražná cedule.

SO 02 Vodojem a úpravna vody

Vodojem bude železobetonový, prefabrikovaný, skládaný a dovezený na stavbu jako hotový výrobek. Bude se jednat o dvoukomorový vodojem 2x20 m³ s armaturní komorou, kde bude umístěna úpravna vody. V armaturní komoře bude dále umístěna na odtoku automatická tlaková stanice pro zvýšení tlaku v síti o 10 m vsl (1 bar). Tímto dojde k pokrytí celé obce Vlachovice jedním tlakovým pásmem. Na potrubí ve směru do obce bude umístěno dávkování chlóru, které bude řízeno automaticky dle aktuálního odběru. Součástí stavebního objektu vodojemu bude odpadní potrubí do jímky kalu. Bezpečnostní přepad a vypouštění vodojemu bude realizováno do akumulací jímky na čistou vodu vedle vodojemu. Vodojem se bude kontrolovaně vypouštět do jímky a voda odčerpávat sacím vozem, který vodu odveze na závlahu hřiště a zeleně v rámci obce.

SO 03 Vodovodní řady

Vodovodní řady vybudované v rámci předchozí etapy projektu (etapa I) jsou z materiálu Pipelife PVC-U PN10 d90x4,3 mm v celkové délce 1330 m.

Nové vodovodní řady (etapa II) budou z materiálu HDPE100 SDR17 (PN10) d90x5,4 mm v celkové délce 847 m. Na síti budou doplněna sekční šoupata a síť bude v rámci možností dle tvaru obce zpruhována. Dále budou na stávající síť doplněny hydranty na odkalení řadu a požární hydranty.

Nové vodovodní řady budou prováděny otevřeným výkopem. V místech doplnění sekčních šoupat, hydrantů a kalníků bude otevřena nad stávajícím potrubím manipulační jáma.

ŘAD A - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 341 m

ŘAD B - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 130 m

ŘAD C - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 39 m

ŘAD D - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 131 m
ŘAD E - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 38 m
ŘAD F - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 48 m
ŘAD G - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 10 m
ŘAD H - HDPE100 SDR17 (PN10) d90x8,2 mm v délce 110 m

SO 05 – Projekt elektro a řízení

Hlavní napájecí kabelem pro vodojem AJKY 4x35 mm², délka 362 m.

Napájecí kabel čerpadla vrtu AJKY 4x35 mm², délka 413 m.

Ovládací kabel řízení čerpadla 1x optický kabel MM50/125, délka 413 m.

Rozvaděčová skříň vodojemu a rozvaděčová skříň vrtu VL-2.

III. pro povolení k nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona a pro umístění a provedení stavby podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje tyto podmínky a povinnosti:

1. Odběry podzemních vod budou měřeny vodoměrem.
2. Přesné umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem C.3.1 a C.3.2 v měřítku 1:1000 a koordinačním situačním výkresem C.4.1 a C.4.2 v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace, kterou zpracovala oprávněná organizace ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, kterou autorizoval Ing. Pavel Jiráček, ČKAIT – 0011716.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky pro stavby vodovodních řádů a objektů souvisejících, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona).
6. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona). Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
7. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení: Městský úřad Nové Město na Moravě, **odbor dopravy a vnitřních věcí**:

- Během prací nesmí být na silnicích, místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Při užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena (překop, protlak, výkop, stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu aj.), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací. V případě potřeby, o povolení uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikace je možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství**:

- Stavebník doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do jednoho měsíce po ukončení demolice. Z dokladů musí být patrně, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Lesy České republiky, s.p. oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4926/39, 586 01 Jihlava

- Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- Nedojde k dotčení vodního toku.
- Při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy, vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou:

- Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, nebo být povolené dle § 8 a § 9 zákona č. 258/2000 Sb. Doklady budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu z něj bude proveden úplný rozbor vody a souběžně rozbor upravené vody z technologické zkoušky úpravní vody v těch ukazatelích, v nichž bude probíhat úprava vody nebo které mohou být úpravou vody ovlivněny (akreditované odběry i analýzy). Protokoly budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Výsledky rozborů nesmějí být starší než 6 měsíců.
- Před uvedením stavby do provozu bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen provozovatelem vodovodu Vlachovice ke schválení provozní řád vodovodu zpracovaný dle § 3c zákona o ochraně veřejného zdraví.

CETIN, a.s. V zájmovém území se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“). Povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen „EGD“).
- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 736005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístit konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V PD a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26039067 s platností do 23.3.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení a výkopové práce v OP podzemního vedení, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Gasnet, s.r.o.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
9. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do ukončení stavby.
11. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Po provedení výkopových prací a položení potrubí před záhozem.
12. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.6.2023**.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

1. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokoly o předání a převzetí inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokol z měření vodivosti vyhledávacího vodiče, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem, kopie zápisů ze stavebního deníku, laboratorní rozbor vody po dezinfekci potrubí vodovodu, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Vlachovice, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina, odbor majetkový, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, PharmDr. Jarmila Gregorová, Slavičková č.p. 1401/20, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, Hana Randáčková, Neumannova č.p. 2050/23, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, Ing. Vlasta Zítková, Německého č.p. 817, 592 31 Nové Město na Moravě, AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín, Rudolf Růžička, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě, Marie Růžičková, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě, Arnošt Dudek, Vlachovice č.p. 29, 592 31 Nové Město na Moravě, Jiří Popelka, Vlachovice č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 22.3.2021 od žadatele žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 6.4.2021 pod čj. MUNMNM/7249/2021/18 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.8.2021.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. HSJI3311-2/ZR-2020 ze dne 11.9.2020.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. 03185/ZV/20 ze dne 3.9.2020.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. KHSV/17623/2020/ZR/HOK/Mal ze dne 2.9.2020.
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, souhrnné vyjádření, č.j. KUJI 84641/2020 OZPZ 69/2020 Ča ze dne 3.9.2020.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn. PM-32918/2020/5203/Vrab ze dne 24.9.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření čj. MUNMNM/22480/2020/6 ze dne 9.9.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování, závazné stanovisko čj. MUNMNM/23192/2020/1 ze dne 30.9.2020.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, vyjádření čj. 720987/20 ze dne 13.8.2020.
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření zn. J13947-27018760 ze dne 17.8.2020 a vyjádření zn. P11356-26039067 ze dne 23.3.2020.
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí – EG.D, a.s.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, stanovisko zn. PVL-47823/2021/240-Gá ze dne 30.6.2021.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vyjádření zn. 5002199789 ze dne 1.9.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, závazné stanovisko čj. MUNMNM/12834/2021/1 ze dne 21.5.2021 a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrských sítí čj. MUNMNM/9155/2021/3 ze dne 17.5.2021.
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava vyjádření zn. KSAUSVPO1/13834/2020 ze dne 23.10.2020.
- Policie České republiky, Územní odbor Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 591 02 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. KRPJ-37750-1/ČJ-2021-161406-DING ze dne 27.4.2021.
- Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava, vyjádření čj. LCR943/040337/2021 ze dne 26.4.2021.

Vodoprávní úřad oznámil dne 13.8.2021 pod čj. MUNMNM/7249/2021/30 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným se nepřihlíží. Zároveň jim podle § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Těchto lhůt nikdo z obeslaných nevyužil.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou organizací ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, kterou autorizoval Ing. Pavel Jiráček, ČKAIT – 0011716 v červenci 2020.

K dotčení pozemků p.č. 162/22, 196/30, 196/32, 196/35, 196/38, 174/9, 268/1 v k.ú. Vlachovice u Rokytne byl doložen souhlas jejich vlastníků (Jiří Popelka, Rudolf Růžička, Marie Růžičková, Kraj Vysočina, Arnošt Dudek, PharmDr. Jarmila Gregorová, Hana Randáčková, Ing. Vlasta Zítková, AGRO-Měříň, a.s.) vyznačené v situačním výkresu předložené projektové dokumentace.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy ve svém závazném stanovisku stanovila podmínku, že příjezdová komunikace nebude mít povrch

z asfaltového betonu, cementu, popílkové suspenze ani jiného materiálu vytvářejícího hladký povrch. Vodoprávní úřad se uvedenou podmínkou nezabýval, protože povolení komunikace není součástí tohoto povolení.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu, jak vyplývá ze stanovisek příslušných správců povodí.

Pozemky popř. jejich části dotčené záměrem (vše v katastrálním území Vlachovice u Rokytne) jsou dle ÚPO Vlachovice zařazeny následovně: pozemky parc.č. 9/11, 116/7, 148/1, 196/24, 196/30, 196/32, 196/38, 220/6, 244/7, - zastavěné i nezastavěné území – stabilizovaná plocha doprava a technické vybavení; pozemky parc.č. 174/5, 174/9 – nezastavěné území – návrhová plocha doprava a technické vybavení; pozemky parc.č. 150, 162/22, 186/11, 186/13, 244/1, 268/1, 268/2 – nezastavěné území – stabilizovaná plocha zemědělského půdního fondu (ZPF); pozemky parc.č. - 170/2, 174/3 - zastavěné území – stabilizovaná plocha bydlení; pozemek parc.č. - 236/2 – návrhová plocha technického vybavení. Ve všech výše uvedených plochách jsou stavby technické infrastruktury přípustné. Navržený záměr je v souladu s ÚPO Vlachovice. Navržený záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních příslušných zákonů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

CETIN a.s., vlastníci pozemků: parc. č. 162/6, 162/36, 174/10, 186/8, 162/57, 173, 172, 186/2, 171/4, 171/2, 186/14, 187/1, 170/6, 174/11, 170/8, 174/4, 218/19, 218/9, 218/23, 222/18, 222/19, 222/20, 218/8, 218/6, 64, 62, 63, 218/22, 218/4, 222/10, 222/23, 222/22, 231/4, 223/1, 223/2, 223/3, 67, 70/3, 68, 65, 228/1, 230/2, 230/1, 230/4, 236/7, 236/3, 244/6, 244/5, 236/6, 244/4, 274/1, 269, 244/3, 236/1, 78/5, 196/29, 8/3, 8/7, 8/4, 78/4, 78/2, 81, 196/16, 148/3, 120, 117, 118, 196/22, 119, 116/1, 111, 196/23, 116/6, 140, 144/1, 144/3, 298/7, 298/8, 298/9, 298/10, 298/5, 286/1, 285, 162/34, 162/67, 148/4, 162/67, 148/4, 162/68, 196/13, 171/3, 5 v katastrálním území Vlachovice u Rokytne.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Plocha kolem studny do vzdálenosti 10,0 m nesmí být jakkoliv znečišťována a nejsou na ni dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Veškeré změny týkající se nakládání s vodami je třeba předem projednat s vodoprávním úřadem.

Podle § 10 vodního zákona je žadatel povinen (pokud je oprávněn odebírat podzemní vody v množství alespoň 1000 m³ vody v kalendářním roce nebo 100 m³ vody v kalendářním měsíci) měřit množství odebrané vody a podle § 22 vodního zákona předávat výsledky měření příslušnému správci povodí prostřednictvím ISPOP (integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí) vždy do 31. ledna následujícího roku (zejména z důvodů bilančních).

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávnění osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou

Vodní Projekty s.r.o., Liberijská č.p. 567/1, 160 00 Praha 6-Vokovice IDDS: w6s4bi7

zastoupení pro: Obec Vlachovice, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) – společné povolení: do vlastních rukou

Kraj Vysočina, odbor majetkový, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IDDS: 3qdn8g

PharmDr. Jarmila Gregorová, Slavičkova č.p. 1401/20, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Hana Randáčková, Neumannova č.p. 2050/23, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Ing. Vlasta Zítková, Německého č.p. 817, 592 31 Nové Město na Moravě

AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín IDDS: q5em5zz

Rudolf Růžička, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě

Marie Růžičková, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě

Arnošt Dudek, Vlachovice č.p. 29, 592 31 Nové Město na Moravě

Jiří Popelka, Vlachovice č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, IDDS: jnyjs6

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: do vlastních rukou

Obec Vlachovice, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: do vlastních rukou

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha9, IDDS: qa7425t
Vlastníci pozemků: parc. č. 162/6, 162/36, 174/10, 186/8, 162/57, 173, 172, 186/2, 171/4, 171/2, 186/14, 187/1, 170/6, 174/11, 170/8, 174/4, 218/19, 218/9, 218/23, 222/18, 222/19, 222/20, 218/8, 218/6, 64, 62, 63, 218/22, 218/4, 222/10, 222/23, 222/22, 231/4, 223/1, 223/2, 223/3, 67, 70/3, 68, 65, 228/1, 230/2, 230/1, 230/4, 236/7, 236/3, 244/6, 244/5, 236/6, 244/4, 274/1, 269, 244/3, 236/1, 78/5, 196/29, 8/3, 8/7, 8/4, 78/4, 78/2, 81, 196/16, 148/3, 120, 117, 118, 196/22, 119, 116/1, 111, 196/23, 116/6, 140, 144/1, 144/3, 298/7, 298/8, 298/9, 298/10, 298/5, 286/1, 285, 162/34, 162/67, 148/4, 162/67, 148/4, 162/68, 196/13, 171/3, 5 v katastrálním území Vlachovice u Rokytna.

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 IDDS: dkkdkdj

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1 IDDS: 4uuai3w

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská č.p. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IDDS: nttaa7v

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, IDDS: m49t8gw

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, IDDS: gg4t8hf

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická Kolonie č.p. 39, 586 01 Jihlava 1 IDDS: e8jcfns

Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Vlachovice, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě IDDS: u3sas6c